

---

## Informatik IV

---

Abgabetermin: 30.06.2006 (vor der Vorlesung)

### Aufgabe 1 (10 Punkte)

Beweisen oder widerlegen Sie:

Sortiert man in einer Matrix zuerst jede Zeile und anschließend jede Spalte, dann sind danach immer noch alle Zeilen sortiert.

### Aufgabe 2 (10 Punkte)

a) Zeigen Sie:

INSERTIONSORT benötigt zum Sortieren von  $n$  Elementen maximal  $\binom{n}{2}$  Vergleiche.

b) Betrachten Sie den folgenden Algorithmus, der auf einer Folge  $(a_0, \dots, a_{n-1})$  operiert.

BUBBLESORT:

In der  $i$ -ten Phase ( $i = 1, \dots, n - 1$ ) werden nacheinander für  $j = 1, \dots, n - i$  die Elemente an Position  $j - 1$  und  $j$  miteinander verglichen und anschließend vertauscht, wenn  $a_{j-1} > a_j$ .

Zeigen Sie, dass dieser Algorithmus die Folge korrekt sortiert, und bestimmen Sie die Anzahl ausgeführter Vergleiche.

### Aufgabe 3 (10 Punkte)

Geben Sie je ein Beispiel für eine möglichst ungünstige Eingabe für die Algorithmen SELECTIONSORT, INSERTIONSORT und BUBBLESORT an.

Wie wirkt sich bei den aus der Vorlesung bekannten Sortierverfahren eine richtige oder falsche Vorsortierung auf die Laufzeit aus?

Welche der Verfahren sind stabil (d.h. sie ändern die relative Ordnung von Elementen mit gleichen Schlüsseln nie)? Geben Sie ein konkretes Beispiel an, in dem nicht stabil sortiert wird.

Sortieren Sie die folgende Sequenz mit HEAPSORT und geben Sie die Zwischenschritte an: 18, 13, 15, 7, 10, 12, 8, 3, 1, 5.

### Aufgabe 4 (10 Punkte)

Sei ein Array  $A[0 \dots n - 1]$  mit  $n$  paarweise verschiedenen natürlichen Zahlen gegeben. Ein Paar  $(i, j)$  heißt *Inversion* (bezüglich der aufsteigenden Sortierung), wenn  $i < j$ , aber  $A[i] > A[j]$ .

Aus welchem Grund ist es sinnvoll, diese Größe zu betrachten?

Geben Sie einen Algorithmus an, der die Anzahl der Inversionen in einem Array  $A[0 \dots n - 1]$  in Laufzeit  $\mathcal{O}(n \log n)$  bestimmt.

Hinweis: Das Problem läßt sich durch Modifikation von MERGESORT lösen.